

SPA IDROMASSAGGIO

La mini-piscina Blue Vision si adatta perfettamente a piccoli spazi, le sue dimensioni compatte facilitano la sua integrazione ed installazione all'esterno come all'interno, pur mantenendo i vantaggi di una piscina tradizionale. Il principio di assemblaggio standardizzato e premontato in fabbrica, permette un'installazione rapida e veloce. Struttura perimetrale di tamponamento in moduli con funzione di cassetta per getto in cls. La mini piscina Blue Vision è dotata di due vani tecnici ispezionabili con coperchio in vetroresina.

The mini-pool Blue Vision is perfectly adapted to small spaces. Its compact dimensions facilitate its integration and installation outside and inside, while maintaining the advantages of a traditional swimming pool. The principle of standardized assembly and pre-assembled at the factory makes the installation fast and easy. Perimeter structure buffering in modules acting as formwork for concrete casting. The mini-pool Blue Vision is equipped with two technical housing with fiberglass cover.

DIMENSIONI / DIMENSIONS:

Lunghezza interna: 4,62 m - Larghezza interna: 2,14 m / *Internal length: 4,62 m - Internal width: 2,14 m*

Lunghezza esterna con vani tecnici: 6,53 m / *External length with technical housings : 6,53 m*

Altezza: 1,15 m - Volume d'acqua: 7500 litri / *Height: 1,15 m - Volume of water: 7500 liters*

EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT			
BLUE VISION STANDARD		BLUE VISION PRESTIGE	
IDROMASSAGGIO-NUOTO CONTROCORRENTE / HYDROMASSAGE-SWIMMING AGAINST CURRENT			
1 pompa idromassaggio 2 cv <i>1 hydromassage pump 2 cv</i>		2 pompe idromassaggio 2 cv <i>2 hydromassage pumps 2 cv</i>	
2 Sedute idromassaggio - 8 bocchette tot. <i>2 hydromassage seats - 8 total jets</i>		1 pompa NCC 3 cv, 40 m ³ /h <i>1 against current pump 3 cv, 40 m³/h</i>	
		1 blower 0,9 kW massaggio aria / <i>1 blower 0,9 kW air massage</i>	
		4 Sedute idromassaggio, 18 bocch. / <i>4 hydromassage seats - 18 tot. jets</i>	
		1 Lettino massaggio aria, 12 bocch. / <i>1 air massage lounger - 12 jets</i>	
FILTRAZIONE / FILTRATION			
1 pompa di filtrazione 0,75 cv / <i>1 filtration pump 0,75 cv</i>		1 pompa di filtrazione 0,75 cv / <i>1 filtration pump 0,75 cv</i>	
1 filtrazione a cartuccia / <i>1 cartridge filtration</i>		1 filtrazione a cartuccia / <i>1 cartridge filtration</i>	
1 quadro di comando con riscaldatore elettrico (3,5kW), pianificazione delle fasce orarie di filtrazione <i>1 control panel with electrical heater (3,5kW), planning filtration slots</i>		1 quadro di comando con riscaldatore elettrico (3,5kW), pianificazione delle fasce orarie di filtrazione <i>1 control panel with electrical heater (3,5kW), planning filtration slots</i>	
1 pannello di comando - <i>1 control panel</i>		1 pannello di comando - <i>1 control panel</i>	
1 locale tecnico bordo vasca - <i>1 technical housing poolside</i>		1 locale tecnico bordo vasca - <i>1 technical housing poolside</i>	
ACCESSORI / ACCESSORIES			
1 poggiatesta - <i>1 head rest</i>		1 barra acciaio inox per postazione di massaggio - <i>1 stainless steel rod for massage</i>	
		1 poggiatesta - <i>1 head rest</i>	
		2 proiettori a LED - <i>2 LED projectors</i>	
ASSORBIMENTI / POWER CONSUMPTION			
Alimentazione monofase o trifase su richiesta / <i>single-phase or three-phase power on demand</i>			
Filtrazione e Riscaldamento / <i>Filtration and heating [kW]</i>	4,1	Filtrazione e Riscaldamento / <i>Filtration and heating [kW]</i>	4,1
Idromassaggio / <i>Hydromassage [kW]</i>	1,5	Idromassaggio / <i>Hydromassage [kW]</i>	6,2
Max [kW]	4,1	Max [kW]	6,2

Codice	Descrizione	Prezzo
TAB 1	Blue Vision standard / <i>Blue Vision standard</i>	
TAB 2	Blue Vision prestige / <i>Blue Vision prestige</i>	
OPZIONI / OPTIONS		
8200134	Ozonizzatore / <i>Ozonator</i>	
8200132	Kit bordi Roccabella colori a scelta bianco - sabbia - grigio <i>Pool coping kit Roccabella colors at choice : white-sand-grey</i>	
8200133	Copertura isoteramica a bolle / <i>Bubble cover</i>	
8200135	Copertura di sicurezza a barre / <i>Security bars cover</i>	

COLORI / COLORS



Grigio
Grey



Bianco
White



Sabbia
Sand



Azzurro chiaro
Light blue

TAB 1 Blue Vision standard / *Blue Vision standard*

Codice	8200138	8200136	8200130	8200127
Colore	grigio <i>grey</i>	bianco <i>white</i>	sabbia <i>sand</i>	azzurro chiaro <i>light blue</i>


TAB 2 Blue Vision prestige / *Blue Vision prestige*

Codice	8200139	8200137	8200131	8200128
Colore	grigio <i>grey</i>	bianco <i>white</i>	sabbia <i>sand</i>	azzurro chiaro <i>light blue</i>

SPA IDROMASSAGGIO

NOVITÀ-2017

LIBERTY SPA



La Liberty SPA si adatta perfettamente a piccoli spazi. Le sue dimensioni compatte facilitano la sua integrazione e installazione all'esterno come all'interno, pur mantenendo i vantaggi di una piscina tradizionale. La Liberty SPA è un concentrato di tecnologia, equipaggiata (nella versione PRESTIGE) per il vostro benessere con:

- NUOTO CONTRO CORRENTE
- 3 SEDUTE IDROMASSAGGIO
- 1 LETTINO CON GETTI ARIA
- SISTEMA AUTOMATICO DI RISCALDAMENTO

Liberty SPA is perfectly adapted to small spaces. Its compact dimensions facilitate its integration and installation outside and inside, while maintaining the advantages of a traditional swimming pool.

Liberty SPA is a combination of technology, equipped (PRESTIGE version) for your well-being with:

- SWIMMING AGAINST CURRENT
- 3 HYDROMASSAGE SEATS
- 1 AIR JETS LOUNGER
- AUTOMATED HEATING SYSTEM

Le immagini hanno puro scopo illustrativo
The images have illustration purpose only




DIMENSIONI / DIMENSIONS:

Lunghezza interna: 4,66 m - Larghezza interna: 2,10 m / Internal length: 4,66 m - Internal width: 2,10 m

Lunghezza esterna: 5,04 m - Larghezza esterna: 2,40 m / External length: 5,04 m - External width: 2,40 m

Altezza: 1,39 m / Height: 1,39 m




SPA IDROMASSAGGIO

COLORI / COLORS



Grigio
Grey



Bianco
White



Sabbia
Sand



Azzurro chiaro
Light blue

EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT

LIBERTY SPA STANDARD

LIBERTY SPA PRESTIGE

IDROMASSAGGIO-NUOTO CONTROCORRENTE / HYDROMASSAGE-SWIMMING AGAINST CURRENT

1 Seduta idromassaggio 1 hydromassage seat	3 Sedute idromassaggio / 3 hydromassage seats 1 Lettino massaggio aria / 1 air massage lounger
1 pompa idromassaggio 2 cv 1 hydromassage pump 2 cv	2 pompe idromassaggio 2 cv 2 hydromassage pumps 2 cv
1 pompa NCC 3 cv, 40 m ³ /h 1 against current pump 3 cv, 40 m ³ /h	1 pompa NCC 3 cv, 40 m ³ /h 1 against current pump 3 cv, 40 m ³ /h
	1 blower 0,9 kW massaggio aria 1 blower 0,9 kW air massage

FILTRAZIONE / FILTRATION

1 skimmer, 2 bocchette / 1 skimmer, 2 return fitting	1 skimmer, 2 bocchette / 1 skimmer, 2 return fitting
1 locale tecnico / 1 technical housing	1 locale tecnico / 1 technical housing
1 pompa di filtrazione / 1 filtration pump	1 pompa di filtrazione / 1 filtration pump
1 filtro a cartuccia / 1 cartridge filter	1 filtro a cartuccia / 1 cartridge filter
1 quadro di comando con pianificazione delle fasce orarie di filtrazione con riscaldatore elettrico 1 control panel with planning filtration slots with electrical heater	1 quadro di comando con pianificazione delle fasce orarie di filtrazione con riscaldatore elettrico 1 control panel with planning filtration slots with electrical heater
1 pannello di comando - 1 control panel	1 pannello di comando - 1 control panel

ACCESSORI/ACCESSORIES

2 proiettori a LED - 2 LED projectors	2 proiettori a LED - 2 LED projectors
---------------------------------------	---------------------------------------

ASSORBIMENTI / POWER CONSUMPTION

Alimentazione monofase o trifase su richiesta / single-phase or three-phase power on demand

Filtrazione e Riscaldamento [kW] Filtration and heating	4,1	Filtrazione e Riscaldamento [kW] Filtration and heating	4,1
Idromassaggio / Hydromassage [kW]	3,7	Idromassaggio / Hydromassage [kW]	6,2
Max [kW]	4,1	Max [kW]	6,2

Codice	Descrizione	Prezzo
8200150	Liberty SPA STANDARD (vd. tabella equipaggiamento) / (see equipment table)	
8200151	Liberty SPA PRESTIGE - completa (vd. tabella equipaggiamento) / full optional (see equipment table)	
OPZIONI / OPTIONS		
8200144	Kit bordi Roccabella colori a scelta bianco - sabbia - grigio Pool coping kit Roccabella colors at choice : white-sand-grey	
8200145	Copertura isoterma a bolle / Bubble cover	
8200146	Copertura invernale / Winter cover	



SPA IDROMASSAGGIO

DOTAZIONI SPA SPA FACILITIES



sedute
seats



illuminazione led
led lighting



lettini
loungers




controllo digitale
digital control



getti d'aria
air jets



aromaterapia
aromatherapy



getti d'acqua
water jets



generatore ozono
ozone generator

FINITURE VASCA SHELL COLOURS

Per tutte le Spa ad eccezione della Mistral disponibile in Ocean wave, Silver marble, Oyster opal, Midnight Opal.




pearl shadow



summer sapphire



caribbean



sahara



silver white marble



midnight opal



ocean wave



oyster

COLORI PANNELLATURA CABINET COLOURS



grigio
grey




caffè
coffee


COLORI COPERTURA COVERS COLOURS

La copertura isoterma previene l'evaporazione dell'acqua e permette di mantenere costante la temperatura.

The isothermic cover prevents the evaporation of the water and permits to maintain constant the temperature.



grigio
grey



caffè
coffee

SPA IDROMASSAGGIO

SPA REGINA



Caratteristiche SPA/ SPA Features

Volume d'acqua : / <i>Water volume :</i>	1200 l
Peso vuota : / <i>Weight empty :</i>	312 kg
Dimensioni : / <i>Dimensions :</i>	2080x2080x950 mm
Sedute : / <i>Seats :</i>	5
Getti d'acqua e getti d'aria: <i>Water jets and air jets :</i>	Si/Yes
Illuminazione a LED : / <i>LED lighting:</i>	Si/Yes

Quadro di comando Easy Plug / *Easy Plug control panel*

Quadro Easy Plug e pulsantiera Inox a specchio con pulsanti retro illuminati per l'azionamento di pompe idromassaggio, blower e luce RGB.
Control panel Easy Plug Ip steel framework and panel with backlit buttons for operating whirlpool pumps, blower and light RGB.



Codice	Descrizione	Prezzo
5050459	Regina ad incasso STANDARD / <i>built in SPA Regina STANDARD</i> <i>Il quadro di comando non è compreso - control panel is not included</i>	
5050460	Regina ad incasso equipaggiata con impianto di filtrazione / <i>built with filtering</i>	
5050446	Copertura rigida / <i>rigid cover</i>	
5050472	Quadro di comando Easy Plug Regina/ <i>Control panel Easy Plug</i>	

Modello Model	Assorbimento* Consumption kW	Dispositivi in dotazione Supplied devices	Quantità Quantity	Assorbimento Consumption kW/h
SPA REGINA STANDARD	3,8	Pompa idromassaggio 2hp / <i>hydromassage pump 2hp</i>	2	1,5 cad. / each
		Soffiante / <i>blower</i>	1	0,7
		Illuminazione a RGB / <i>led lighting</i>	1	0,2
SPA REGINA CON FILTRAZIONE <i>WITH FILTERING</i>	3,8	Pompa idromassaggio 2hp / <i>hydromassage pump 2hp</i>	2	1,5 cad. / each
		Soffiante / <i>Blower</i>	1	0,7
		Quadro di comando con riscaldatore integrato <i>Control panel with integrated heater</i>	1	3
		Pompa filtrazione / <i>filtration pump</i>	1	0,37
		Generatore ozono / <i>ozone generator</i>	1	0,01
		Illuminazione a RGB / <i>led lighting</i>	1	0,01

*Assorbimento nominale massimo in condizioni di esercizio / ** Maximum Power consumption in operating conditions*

SPA IDROMASSAGGIO

ORCHIDEA



Caratteristiche: / Features :

Volume d'acqua: / <i>Water volume:</i>	1000 l
Peso vuota: / <i>Weight empty:</i>	285 kg
Dimensioni: / <i>Dimensions:</i>	2180x1580x880 mm
Sedute: / <i>Seats:</i>	2
Lettoni: / <i>Beds:</i>	1
Getti d'acqua e getti d'aria: / <i>Water jets and air jets:</i>	Si/Yes
Illuminazione a LED: / <i>LED lighting:</i>	Si/Yes
Lama d'acqua: / <i>Blade of water:</i>	Si/Yes
Aromaterapia: / <i>Aromatherapy:</i>	Si/Yes
Generatore d'ozono: / <i>Ozone generator:</i>	Si/Yes
Controllo digitale: / <i>Digital control:</i>	Si/Yes
Radio FM e lettore USB: / <i>FM Radio with USB:</i>	Si/Yes
Quadro comando: / <i>Control system:</i>	SP800

Codice	Descrizione	Prezzo
5050457	Spa Orchidea dimensioni: 2180x1580x880 mm / <i>Spa Orchidea</i>	
5050444	Copertura rigida / <i>rigid cover</i>	
5050471	Scala in legno di accesso spa / <i>wooden stair for spa</i>	
5050470	Sollevatore per copertura / <i>Cover lifter</i>	



Modello Model	Assorbimento* Consumption kW	Dispositivi in dotazione Supplied devices	Quantità Quantity	Assorbimento Consumption kW/h
SPA ORCHIDEA	3,4	Pompa idromassaggio 3 hp / <i>hydromassage pump 3 hp</i>	1	2,2
		Pompa per la circolazione / <i>circulation pump</i>	1	0,37
		Soffiante / <i>Blower</i>	1	0,4
		Quadro di controllo con riscaldatore <i>Control panel with integrated heater</i>	1	3,0
		Generatore di ozono / <i>ozone generator</i>	1	0,01
		Faro LED / <i>led lighting</i>	1	0,01
		Radio FM/MP3	1	0,02

*Assorbimento nominale massimo in condizioni di esercizio / * *Maximum Power consumption in operating conditions*

SPA IDROMASSAGGIO

FORMULA



Caratteristiche: / Features :

Volume d'acqua: / <i>Water volume:</i>	1180 l
Peso vuota : / <i>Weight empty:</i>	335 kg
Dimensioni : / <i>Dimensions:</i>	2180x2180x880 mm
Sedute : / <i>Seats:</i>	4
Lettoni : / <i>Beds:</i>	1
Getti d'acqua e getti d'aria: / <i>Water jets and air jets:</i>	Si/Yes
Illuminazione a LED : / <i>LED lighting:</i>	Si/Yes
Lama d'acqua: / <i>Blade of water:</i>	Si/Yes
Aromaterapia : / <i>Aromatherapy:</i>	Si/Yes
Generatore d'ozono : / <i>Ozone generator:</i>	Si/Yes
Controllo digitale : / <i>Digital control:</i>	Si/Yes
Radio FM e lettore USB : / <i>FM Radio with USB:</i>	Si/Yes
Quadro comando : / <i>Control system:</i>	SP800

Codice	Descrizione	Prezzo
5050456	Spa Formula dimensioni: 2180x2180x880 mm / <i>Spa Formula</i>	
5050443	Copertura rigida / <i>rigid cover</i>	
5050471	Scala in legno di accesso spa / <i>wooden stair for spa</i>	
5050470	Sollevatore per copertura / <i>Cover lifter</i>	



Modello Model	Assorbimento* Consumption kW	Dispositivi in dotazione Supplied devices	Quantità Quantity	Assorbimento Consumption kW/h
SPA FORMULA	3,5	Pompa idromassaggio 2 hp / <i>hydromassage pump 2 hp</i>	2	1,5 cad.
		Pompa per la circolazione / <i>circulation pump</i>	1	0,37
		Soffiante / <i>Blower</i>	1	0,4
		Quadro di controllo con riscaldatore <i>Control panel with integrated heater</i>	1	3,0
		Generatore di ozono / <i>ozone generator</i>	1	0,01
		Faro LED / <i>led lighting</i>	1	0,01
		Radio FM/MP3	1	0,02

*Assorbimento nominale massimo in condizioni di esercizio / * *Maximum Power consumption in operating conditions*

SPA IDROMASSAGGIO

●●● MAGNOLIA



Caratteristiche: / Features :

Volume d'acqua: / <i>Water volume:</i>	1230 l
Peso vuota: / <i>Weight empty:</i>	335 kg
Dimensioni: / <i>Dimensions:</i>	2180x2180x880 mm
Sedute: / <i>Seats:</i>	3
Lettini: / <i>Beds:</i>	2
Getti d'acqua e getti d'aria: / <i>Water jets and air jets:</i>	Si/Yes
Illuminazione a LED: / <i>LED lighting:</i>	Si/Yes
Lama d'acqua: / <i>Blade of water:</i>	-
Aromaterapia: / <i>Aromatherapy:</i>	Si/Yes
Generatore d'ozono: / <i>Ozone generator:</i>	Si/Yes
Controllo digitale: / <i>Digital control:</i>	Si/Yes
Radio FM e lettore USB: / <i>FM Radio with USB:</i>	Si/Yes
Quadro comando: / <i>Control system:</i>	SP800

Codice	Descrizione	Prezzo
5050451	Spa Magnolia dimensioni: 2180x2180x880 mm / <i>Spa Magnolia</i>	
5050442	Copertura rigida / <i>rigid cover</i>	
5050471	Scala in legno di accesso spa / <i>wooden stair for spa</i>	
5050470	Sollevatore per copertura / <i>Cover lifter</i>	



Modello Model	Assorbimento* Consumption kW	Dispositivi in dotazione Supplied devices	Quantità Quantity	Assorbimento Consumption kW/h
SPA MAGNOLIA	3,5	Pompa idromassaggio 2 hp / <i>hydromassage pump 2 hp</i>	2	1,5 cad.
		Pompa per la circolazione / <i>circulation pump</i>	1	0,37
		Soffiante / <i>Blower</i>	1	0,4
		Quadro di controllo con riscaldatore <i>Control panel with integrated heater</i>	1	3,0
		Generatore di ozono / <i>ozone generator</i>	1	0,01
		Faro LED / <i>led lighting</i>	1	0,01
		Radio FM/MP3	1	0,02

*Assorbimento nominale massimo in condizioni di esercizio / * *Maximum Power consumption in operating conditions*

SPA IDROMASSAGGIO

 DALIA

NOVITÀ-2017



Caratteristiche: / Features :

Volume d'acqua: / <i>Water volume:</i>	1500 l
Peso vuota: / <i>Weight empty:</i>	320 kg
Dimensioni: / <i>Dimensions:</i>	2100x2100x880 mm
Sedute: / <i>Seats:</i>	5
Lettini: / <i>Beds:</i>	1
Getti d'acqua e getti d'aria: / <i>Water jets and air jets:</i>	Si/Yes
Illuminazione a LED: / <i>LED lighting:</i>	Si/Yes
Lama d'acqua: / <i>Blade of water:</i>	-
Aromaterapia: / <i>Aromatherapy:</i>	Si/Yes
Generatore d'ozono: / <i>Ozone generator:</i>	Si/Yes
Controllo digitale: / <i>Digital control:</i>	Si/Yes
Radio FM e lettore USB: / <i>FM Radio with USB:</i>	Si/Yes
Quadro comando: / <i>Control system:</i>	SP800

Codice	Descrizione	Prezzo
5050477	Spa Dalia dimensioni: 2100x2100x880 mm / <i>Spa Dalia</i>	
5050478	Copertura rigida / <i>rigid cover</i>	
5050471	Scala in legno di accesso spa / <i>wooden stair for spa</i>	
5050470	Sollevatore per copertura / <i>Cover lifter</i>	



Modello Model	Assorbimento* Consumption kW	Dispositivi in dotazione Supplied devices	Quantità Quantity	Assorbimento Consumption kW/h
SPA DALIA	4,2	Pompa idromassaggio 3hp / <i>hydromassage pump 3hp</i>	1	2,2
		Pompa idromassaggio 2hp / <i>hydromassage pump 2hp</i>	1	1,5
		Pompa per la circolazione / <i>circulation pump</i>	1	0,37
		Soffiante / <i>Blower</i>	1	0,4
		Quadro di controllo con riscaldatore <i>Control panel with integrated heater</i>	1	3,0
		Generatore di ozono / <i>ozone generator</i>	1	0,01
		Faro LED / <i>led lighting</i>	1	0,02
		Radio FM/MP3	1	0,02

*Assorbimento nominale massimo in condizioni di esercizio / * *Maximum Power consumption in operating conditions*

SPA IDROMASSAGGIO

IRIS



Caratteristiche: / Features :

Volume d'acqua: / <i>Water volume:</i>	1800 l
Peso vuota: / <i>Weight empty:</i>	403 kg
Dimensioni: / <i>Dimensions:</i>	2300x2300x880 mm
Sedute: / <i>Seats:</i>	3
Lettoni: / <i>Beds:</i>	2
Getti d'acqua e getti d'aria: / <i>Water jets and air jets:</i>	Si/Yes
Illuminazione a LED: / <i>LED lighting:</i>	Si/Yes
Lama d'acqua: / <i>Blade of water:</i>	-
Aromaterapia: / <i>Aromatherapy:</i>	Si/Yes
Generatore d'ozono: / <i>Ozone generator:</i>	Si/Yes
Controllo digitale: / <i>Digital control:</i>	Si/Yes
Radio FM e lettore USB: / <i>FM Radio with USB:</i>	Si/Yes
Quadro comando: / <i>Control system:</i>	SP1200

Codice	Descrizione	Prezzo
5050464	Spa Iris H.P.110 dimensioni: 2300x2300x880 mm / <i>Spa Iris H.P.110</i>	
5050448	Copertura rigida / <i>rigid cover</i>	
5050471	Scala in legno di accesso spa / <i>wooden stair for spa</i>	
5050470	Sollevatore per copertura / <i>Cover lifter</i>	



Modello Model	Assorbimento* Consumption kW	Dispositivi in dotazione Supplied devices	Quantità Quantity	Assorbimento Consumption kW/h
SPA IRIS	5,3	Pompa idromassaggio da 2 hp / <i>2 hp pump</i>	2	1,5 cad.
		Pompa per la circolazione / <i>circulation pump</i>	1	0,4/1,85
		Soffiante / <i>Blower</i>	1	0,4
		Quadro di controllo con riscaldatore <i>Control panel with integrated heater</i>	1	3,5
		Generatore di ozono / <i>ozone generator</i>	1	0,01
		Faro LED / <i>led lighting</i>	1	0,01
		Radio FM/MP3	1	0,02

*Assorbimento nominale massimo in condizioni di esercizio / * *Maximum Power consumption in operating conditions*

SPA IDROMASSAGGIO

ORTENSIA



Caratteristiche: / Features :

Volume d'acqua: / <i>Water volume:</i>	1200 l
Peso vuota: / <i>Weight empty:</i>	312 kg
Dimensioni: / <i>Dimensions:</i>	2080x2080x950 mm
Sedute: / <i>Seats:</i>	5
Lettoni: / <i>Beds:</i>	-
Getti d'acqua e getti d'aria: / <i>Water jets and air jets:</i>	Si/Yes
Illuminazione a LED: / <i>LED lighting:</i>	Si/Yes
Lama d'acqua: / <i>Blade of water:</i>	-
Aromaterapia: / <i>Aromatherapy:</i>	Si/Yes
Generatore d'ozono: / <i>Ozone generator:</i>	Si/Yes
Controllo digitale: / <i>Digital control:</i>	Si/Yes
Radio FM e lettore USB: / <i>FM Radio with USB:</i>	-
Quadro comando: / <i>Control system:</i>	SP800

Codice	Descrizione	Prezzo
5050458	Spa Ortensia dimensioni: 2080x2080x950 mm / <i>Spa Ortensia</i>	
5050445	Copertura rigida / <i>rigid cover</i>	
5050471	Scala in legno di accesso spa / <i>wooden stair for spa</i>	



Modello Model	Assorbimento* Consumption kW	Dispositivi in dotazione Supplied devices	Quantità Quantity	Assorbimento Consumption kW/h
SPA ORTENSIA	3,8	Pompa idromassaggio 2 hp / <i>hydromassage pump 2 hp</i>	2	1,5 cad.
		Pompa per la circolazione / <i>circulation pump</i>	1	0,37
		Soffiante / <i>Blower</i>	1	0,7
		Quadro di controllo con riscaldatore <i>Control panel with integrated heater</i>	1	3,0
		Generatore di ozono / <i>ozone generator</i>	1	0,01
		Faro LED / <i>led lighting</i>	1	0,01

*Assorbimento nominale massimo in condizioni di esercizio / ** Maximum Power consumption in operating conditions*

SPA IDROMASSAGGIO

IMPERIAL

NOVITÀ-2017



Caratteristiche: / Features :

Volume d'acqua : / <i>Water volume:</i>	4700 l
Peso vuota : / <i>Weight empty:</i>	1100 kg
Dimensioni : / <i>Dimensions:</i>	3900X2280X1350 mm
Sedute : / <i>Seats:</i>	3
Lettoni : / <i>Beds:</i>	-
Getti d'acqua e getti d'aria: / <i>Water jets and air jets:</i>	Si/Yes
Illuminazione a LED : / <i>LED lighting:</i>	Si/Yes
Lama d'acqua: / <i>Blade of water:</i>	Si/Yes
Aromaterapia : / <i>Aromatherapy:</i>	Si/Yes
Generatore d'ozono : / <i>Ozone generator:</i>	Si/Yes
Controllo digitale : / <i>Digital control:</i>	Si/Yes
Radio FM e lettore USB : / <i>FM Radio with USB:</i>	Si/Yes
Quadro comando : / <i>Control system:</i>	SP1200

Codice	Descrizione	Prezzo
5050480	Spa Imperial dimensioni: 3900X2280X1350 mm / <i>Spa Imperial</i>	
5050481	Copertura rigida / <i>Rigid cover</i>	



Modello Model	Assorbimento* Consumption kW	Dispositivi in dotazione Supplied devices	Quantità Quantity	Assorbimento Consumption kW/h
SPA IMPERIAL	6,8	Pompa idromassaggio da 3 hp / <i>3 hp pump</i>	3	2,2 cad
		Pompa per la circolazione / <i>circulation pump</i>	1	0,37 cad.
		Soffiante / <i>Blower</i>	1	0,4
		Quadro di controllo <i>Control panel</i>	1	3,5
		Generatore di ozono / <i>ozone generator</i>	1	0,01
		Faro LED / <i>led lighting</i>	2	0,02
		Radio FM/MP3	1	0,02

*Assorbimento nominale massimo in condizioni di esercizio / * *Maximum Power consumption in operating conditions*

SPA IDROMASSAGGIO

☹☹☹ MISTRAL



Caratteristiche: / Features :

Volume d'acqua: / <i>Water volume:</i>	7680 l
Peso vuota: / <i>Weight empty:</i>	1100 kg
Dimensioni: / <i>Dimensions:</i>	5800x2200x1200 mm
Sedute: / <i>Seats:</i>	4
Lettoni: / <i>Beds:</i>	1
Getti d'acqua e getti d'aria: / <i>Water jets and air jets:</i>	Si/Yes
Illuminazione a LED: / <i>LED lighting:</i>	Si/Yes
Lama d'acqua: / <i>Blade of water:</i>	Si/Yes
Aromaterapia: / <i>Aromatherapy:</i>	Si/Yes
Generatore d'ozono: / <i>Ozone generator:</i>	Si/Yes
Controllo digitale: / <i>Digital control:</i>	Si/Yes
Radio FM e lettore USB: / <i>FM Radio with USB:</i>	Si/Yes
Quadro comando: / <i>Control system:</i>	SP800/SP1200

Codice	Descrizione	Prezzo
5050440	Spa Mistral dimensioni: 5800x2200x1200 mm / <i>Spa Mistral</i>	
5050441	Copertura rigida / <i>Rigid cover</i>	



Modello Model	Assorbimento* Consumption kW	Dispositivi in dotazione Supplied devices	Quantità Quantity	Assorbimento Consumption kW/h
SPA MISTRAL	8,8	Pompa idromassaggio da 2 hp / <i>2 hp pump</i>	1	1,5
		Pompa idromassaggio da 3 hp / <i>3 hp pump</i>	3	2,2 cad
		Pompa per la circolazione / <i>circulation pump</i>	2	0,37 cad.
		Soffiante / <i>Blower</i>	1	0,4
		Quadro di controllo zona relax <i>Control panel relax zone</i>	1	3
		Quadro di controllo zona fitness <i>Control panel fitness zone</i>	1	3,5
		Generatore di ozono / <i>ozone generator</i>	2	0,01
		Faro LED / <i>led lighting</i>	2	0,01
		Radio FM/MP3	1	0,02

*Assorbimento nominale massimo in condizioni di esercizio / * *Maximum Power consumption in operating conditions*

SPECIFICHE TECNICHE GAMMA SPA ITALIA

 SPECIFICHE TECNICHE
TECNICAL SPECIFICATIONS

MODELLO SPA		ORCHIDEA	FORMULA	MAGNOLIA	IRIS	ORTENSIA	REGINA*	DALIA	IMPERIAL	MISTRAL
Peso netto / <i>Net Weight</i>	[kg]	285	335	335	403	312	312	320	1100	1100
Volume d'acqua <i>Water volume</i>	[m³]	1,1	1,6	1,6	1,8	1,5	1,5	1,5	4,7	5,0
POMPA CIRCOLAZIONE / CIRCULATION PUMP										
Potenza / <i>Power</i>	[kW]	0,37	0,37	0,37	•	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37 (X 2)
Amperaggio / <i>Amps</i>	[A]	2,0	2,0	2,0	•	2,0	2,0	2,00	2,00	2,0
POMPA IDROMASSAGGIO / HYDROM. PUMP										
Pompa n°1 / Pump n° 1										
Tipo / <i>Type</i>	-	1 speed	1 speed	1 speed	2-speed	1 speed	1 speed	1-speed	1 speed	1 speed
Potenza / <i>Power</i>	[kW]	2,2	1,5	1,5	0,4/1,85	1,5	1,5	2,10	2,2	2,2
Amperaggio / <i>Amps</i>	[A]	10,0	7,0	7,0	2,5 / 9,0	7,0	7,0	10	10	10,0
Pompa n°2 / Pump n° 2										
Tipo / <i>Type</i>	-	•	1 speed	1 speed	1 speed	1 speed	1 speed	1 speed	1 speed	1 speed
Potenza / <i>Power</i>	[kW]	•	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,2	1,5
Amperaggio / <i>Amps</i>	[A]	•	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7	10	7,0
Pompa n°3 / Pump n° 3										
Tipo / <i>Type</i>	-	•	•	•	1 speed	•	•	-	1 speed	1 speed
Potenza / <i>Power</i>	[kW]	•	•	•	1,5	•	•	-	2,2	2,2 (X 2)
Amperaggio / <i>Amps</i>	[A]	•	•	•	7,0	•	•	-	10	10,0
SOFFIANTE / BLOWER										
Tipo / <i>Type</i>	-	1-speed	1-speed	1-speed	1-speed	1-speed	1-speed	1-speed	1-speed	1-speed
Potenza / <i>Power</i>	[kW]	0,4	0,4	0,4	0,4	0,7	0,7	0,4	0,4	0,4
Amperaggio / <i>Amps</i>	[A]	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
ILLUMINAZIONE / LIGHT										
Tipo / <i>Type</i>	-	RGB LED	RGB LED	RGB LED	RGB LED	RGB LED	RGB LED	RGB LED	RGB LED	RGB LED
Potenza / <i>Power</i>	[W]	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Amperaggio / <i>Amps</i>	[A]	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625
CONTROL SYSTEM										
Tipo / <i>Type</i>	-	SP800	SP800	SP800	SP1200	SP800	SP800	SP800	SP1200	SP800/ SP1200
Potenza di riscaldamento <i>Heater Power</i>	[kW]	3,0	3,0	3,0	3,5	3,0	3,0	3,0	3,5	3,0/3,5
Amperaggio / <i>Amps</i>	[A]	13,0	13,0	13,0	15,2	13,0	13,0	14	16	13,0/15,2
OZONE MOD.										
Potenza / <i>Power</i>	[W]	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Amperaggio / <i>Amps</i>	[A]	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aroma terapia / <i>Aroma therapy</i>	-	si/yes	si/yes	si/yes	si/yes	si/yes	si/yes	si/yes	si/yes	si/yes
ASSORBIMENTO **										
Assorbimento min <i>Min power consumption</i>	[kW]	3,4	3,4	3,4	3,9	3,4	3,4	3,7	3,7	3,4/3,9
Assorbimento max <i>Max power consumption</i>	[kW]	3,4	3,5	3,5	5,3	3,8	3,8	4,2	6,8	2,1/6,7
Amperaggio / <i>Amps</i>	[A]	13,7	17,7	17,7	26,7	18,2	18,2	20	32	10,7/30,9
JETS										
Num. totale getti acqua <i>Total water jets</i>	[n°]	29	44	49	58	34	34	48	44	58
Getto fisso / <i>Fixed jet</i>	[n°]	7	14	30	30	25	25	22	8	40
Getto rotativo / <i>Twisted jet</i>	[n°]	22	30	19	28	9	9	26	36	18
Num. totale getti d'aria <i>Total air jets</i>	[n°]	10	10	14	10	22	22	8	3 swim jets	16

* Versione con filtrazione integrata

** Assorbimento massimo nominale in esercizio

SPA IDROMASSAGGIO

DOTAZIONI SPA
SPA FACILITIES



Rio



sedute
seats



illuminazione led
led lighting



lettini
loungers



controllo digitale
digital control



getti d'aria
air jets



aromaterapia
aromatherapy



getti d'acqua
water jets



Nilo



Mojito

DETTAGLI BOCCHETTE JEST DETAIL



Bocchette orientabili
Orientable jest



Bocchette inox
stainless steel jets



Bocchetta di fondo
Nozzle bottom



Proiettore a LED
LED floodlight



FINITURE VASCA SHELL COLOURS



Bianco
marmorizzato
marbled white



Quarzo
quartz



Sabbia granito
sand granite



Grigio granito
grey granite



Bronzo
bronze



Nero cristallo
crystal black



Gypsum
gypsum

COLORI PANNELLATURA CABINET COLOURS



Avana
Havane



Grigio
Gris



Corail
coral bois



Wengè
Wengè



Doussie
Doussie

SPA IDROMASSAGGIO

RIO



Caratteristiche: / Features :	Descrizione
Volume d'acqua: / <i>Water volume:</i>	490 l
Peso vuota: / <i>Weight empty:</i>	230 kg
Cornice in legno dimensioni: / <i>Wooden frame Dim:</i>	1980x1410x660 mm
Ad incasso dimensioni: / <i>Dimensions:</i>	1980x1410x660 mm
Lettoni: / <i>Beds:</i>	2
Getti d'acqua: / <i>Water jets:</i>	18
Illuminazione a LED: / <i>LED lighting:</i>	Si/Yes
Aromaterapia: / <i>Aromatherapy:</i>	Si/Yes
Generatore d'ozono: / <i>Ozone generator:</i>	Si/Yes
Controllo digitale BP601: / <i>Digital control SP601:</i>	Si/Yes
Assorbimento complessivo: / <i>Overall consumption:</i>	21A
Skimmer: / <i>Skimmer:</i>	1
Pompa 2 velocità: / <i>2 Speed pump:</i>	2 hp
Riscaldatore elettrico: / <i>Electric heater:</i>	3 kW
Quadro di com.elet.o con display digitale: / <i>Elec. control panel with digital display:</i>	Si/Yes
Proiettore LED multicolore con reg. intensità: / <i>Multi col. LED Projector with adjustable:</i>	1
Scala: / <i>Stair:</i>	1
Copertura: / <i>Cover:</i>	1

Codice	Descrizione	Prezzo
5050612	Spa Rio con cornice in legno e bocchette inox <i>Rio portable spa with wooden frame and stainless steel jets</i>	
5050613	Spa Rio ad incasso con bocchette inox / <i>Rio in-ground spa with stainless steel jets</i>	
5050625	Opzione blower e aromaterapia / <i>Option blower and aromatherapy</i>	



Dati tecnici - Technical Data	Valore
Quadro di comando elettronico con schermo digitale / <i>Electronic control panel with digital display</i>	1
Regolatori portata d'aria / <i>Flow regulators air</i>	2
Valvola deviatrice / <i>Bypass valve</i>	1
Skimmer a 1 cartuccia / <i>Skimmer with 1 cartridge</i>	1
Bocchette 95 mm rotative / <i>95 mm rotary return fitting</i>	3
Getti 95 mm orientabili / <i>95 mm adjustable jets</i>	7
Getti 70 mm orientabili / <i>70 mm adjustable jets</i>	8
Bocchetta d'aria (con opzione blower) / <i>Return fitting (with blower option)</i>	12
Scala amovibile 106 x 55 x h 42 cm / <i>Scale removable 106 x 55 x h 42 cm</i>	1
Copertura rigida / <i>Rigid cover</i>	1

SPA IDROMASSAGGIO

MOJITO



Caratteristiche: / Features :	Descrizione
Volume d'acqua: / <i>Water volume:</i>	1000 l
Peso vuota: / <i>Weight empty:</i>	300 kg
Cornice in legno dimensioni: / <i>Wooden frame Dim:</i>	2000x2000x800 mm
Ad incasso dimensioni: / <i>Dimensions:</i>	2000x2000x800 mm
Lettoni: / <i>Beds:</i>	2
Sedie: / <i>Chairs:</i>	2
Getti d'acqua: / <i>Water jets:</i>	31
Illuminazione a LED: / <i>LED lighting:</i>	Si/Yes
Aromaterapia: / <i>Aromatherapy:</i>	Si/Yes
Generatore d'ozono: / <i>Ozone generator:</i>	Si/Yes
Controllo digitale BP800X: / <i>Digital control BP800X:</i>	Si/Yes
Assorbimento complessivo: / <i>Overall consumption:</i>	21A
Pompa 2 velocità: / <i>2 Speed pump:</i>	2 CV
Pompa per il massaggio: / <i>pump for massage:</i>	2 CV
Riscaldatore elettrico: / <i>Electric heater:</i>	3 kW
Quadro di com.elet.o con display digitale: <i>Elec. control panel with digital display:</i>	Si/Yes
Proiettore LED multicolore con reg. intensità: <i>Multi col. LED Projector with adjustable:</i>	1
Scala: / <i>Stair:</i>	1
Copertura: / <i>Cover:</i>	1

Codice	Descrizione	Prezzo
5050605	Spa Mojito con cornice in legno e bocchette inox / <i>Spa with wooden frame and stainless steel jets</i>	
5050606	Spa Mojito ad incasso con bocchette inox / <i>Built Spa with with stainless steel jets</i>	
5050626	Opzione blower e aromaterapia / <i>Option blower and aromatherapy</i>	



Dati tecnici - Technical Data	Valore
Quadro di comando elettronico con schermo digitale / <i>Electronic control panel with digital display</i>	1
Regolatori portata d'aria / <i>Flow regulators air</i>	4
Valvola deviatrice / <i>Bypass valve</i>	1
Skimmer a 2 cartuccia / <i>Skimmer with 1 cartridge</i>	1
Bocchette 95 mm rotative / <i>95 mm rotary return fitting</i>	5
Bocchette 95 mm bi-rotative / <i>95 mm bi-rotary return fitting</i>	5
Getti 95 mm orientabili / <i>95 mm adjustable jets</i>	6
Getti 70 mm orientabili / <i>70 mm adjustable jets</i>	15
Bocchetta d'aria (con opzione blower) / <i>Return fitting (with blower option)</i>	16
Scala amovibile 122 x 55 x h 42 cm / <i>Scale removable 122 x 55 x h 42 cm</i>	1
Copertura rigida / <i>Rigid cover</i>	1

SPA IDROMASSAGGIO

NILO



Caratteristiche: / Features :	Descrizione
Volume d'acqua: / <i>Water volume:</i>	750 l
Peso vuota : / <i>Weight empty:</i>	250 kg
Cornice in legno dimensioni : / <i>Wooden frame Dim:</i>	2130X1680X800 mm
Ad incasso dimensioni : / <i>Dimensions:</i>	2130X1680X800 mm
Lettimi : / <i>Beds:</i>	1
Sedie : / <i>Chairs:</i>	2 + 1 seduta bambino
Getti d'acqua: / <i>Water jets:</i>	17
Illuminazione a LED : / <i>LED lighting:</i>	Si/Yes
Aromaterapia : / <i>Aromatherapy:</i>	Si/Yes
Generatore d'ozono : / <i>Ozone generator:</i>	Si/Yes
Controllo digitale BP601: / <i>Digital control BP601:</i>	Si/Yes
Assorbimento complessivo: / <i>Overall consumption:</i>	21A
Pompa 2 velocità: / <i>2 Speed pump:</i>	2 CV
Riscaldatore elettrico: / <i>Electric heater:</i>	3 kW
Quadro di com.elet.o con display digitale: <i>Elec. control panel with digital display:</i>	Si/Yes
Proiettore LED multicolore con reg. intensità: <i>Multi col. LED Projector with adjustable:</i>	1
Scala: / <i>Stair:</i>	1
Copertura: / <i>Cover:</i>	1

Codice	Descrizione	Prezzo
5050608	Spa Nilo con cornice in legno e bocchette inox / <i>Spa with wooden frame and stainless steel jets</i>	
5050609	Spa Nilo ad incasso con bocchette inox / <i>Built Spa with with stainless steel jets</i>	
5050610	Opzione blower e aromaterapia / <i>Option blower and aromatherapy</i>	



Dati tecnici - Technical Data	Valore
Quadro di comando elettronico con schermo digitale / <i>Electronic control panel with digital display</i>	1
Regolatori portata d'aria / <i>Flow regulators air</i>	2
Valvola deviatrice / <i>Bypass valve</i>	1
Skimmer a 2 cartuccia / <i>Skimmer with 1 cartridge</i>	1
Bocchette 95 mm rotative / <i>95 mm rotary return fitting</i>	5
Bocchette 95 mm bi-rotative / <i>95 mm bi-rotary return fitting</i>	-
Getti 95 mm orientabili / <i>95 mm adjustable jets</i>	7
Getti 70 mm orientabili / <i>70 mm adjustable jets</i>	5
Bocchetta d'aria (con opzione blower) / <i>Return fitting (with blower option)</i>	10
Scala amovibile 106 x 55 x h 42 cm / <i>Scale removable 106 x 55 x h 42 cm</i>	1
Copertura rigida / <i>Rigid cover</i>	1

SPA IDROMASSAGGIO



POLLUX AD INCASSO
POLLUX IN-GROUND



Caratteristiche: / Features :	Descrizione
Volume d'acqua: / <i>Water volume:</i>	2100 l
Peso vuota: / <i>Weight empty:</i>	220 kg
Dimensioni esterne: / <i>External dimensions:</i>	299 x 249 cm
Altezza: / <i>Height</i>	111 ± 2 cm
Posti: / <i>People:</i>	7
Ricircolo dell'acqua a bordo sfioratore: / <i>Recirculation of water to overflow edge:</i>	Si/Yes
Getti d'acqua e getti d'aria: / <i>Water jets and air jets:</i>	Si/Yes



Bianco
white



Ocean wave*
Ocean wave



Bocchette inox di serie
stainless steel jets as standard

Codice	Descrizione	Prezzo
Pollux a sfioro pre-equipaggiata di bocchette idromassaggio e circuito idraulico di distribuzione <i>Overflow Pollux pre-equipped with hydromassage jets and hydraulic circuit distribution</i>		
5050520	POLLUX 300 bianca / <i>POLLUX 300 white</i>	
Pollux a sfioro completa di kit filtro a sabbia e vasca di compenso <i>Overflow Pollux with sand filtering and balance tank kit</i>		
5050522	POLLUX 300 bianca / <i>POLLUX 300 white</i>	
OPZIONI / OPTIONS		
5050530	Opzione proiettore inox (montato in fabbrica) / <i>Option steel projector (factory fitted)</i>	
*	Pollux 300 opzione colore ocean wave / <i>Pollux 300 option color ocean wave</i>	



Dati tecnici	n°	Dotazioni*	Quantità
Idrogetto di massaggio (orientabile e regolabile in portata) <i>Jet massage (adjustable and adjustable flow rate)</i>	13	Pompa filtrazione da 0,5HP 1- / <i>filtration pump</i>	1
Aspirazione anti-vortex / <i>Anti-vortex suction</i>	4	Filtro a sabbia Ø650 mm / <i>Sand filter</i>	1
Scarico di fondo / <i>Bottom outlet</i>	4	vasca di compenso / <i>balance tank</i> dimensioni / <i>dimensions</i> Ø1000 x h1460 mm	1
Aspirazioni del bordo a sfioro <i>Aspirations of the overflow edge</i>	2	Pompa idromassaggio da 3HP 1- / <i>hydromassage pump</i>	1
Regolatori portata d'aria / <i>Flow regulators air</i>	4	Blower da 940W 1-	1
Piedi regolabili (-/+ 20 mm) / <i>Adjustable feet (- / + 20 mm)</i>	Si/Yes	Pannello controllo 3 kW 1- / <i>control panel</i>	1

*Su richiesta alimentazione trifase
**On request three phase power supply*

SPA IDROMASSAGGIO

JULIA 250 AD INCASSO
JULIA 250 IN-GROUND



Caratteristiche: / Features :	Descrizione
Volume d'acqua : / <i>Water volume:</i>	1100 l
Peso vuota : / <i>Weight empty:</i>	180 kg
Dimensioni esterne : / <i>External dimensions:</i>	Ø 249 cm
Altezza : / <i>Height</i>	108 ± 2 cm
Posti : / <i>People:</i>	5
Ricircolo dell'acqua a bordo sfioratore: / <i>Recirculation of water to overflow edge:</i>	Sì/Yes
Getti d'acqua e getti d'aria: / <i>Water jets and air jets:</i>	Sì/Yes



Bianco
white



Bocchette inox di serie
stainless steel jets as standard

Codice	Descrizione	Prezzo
Julia a sfioro pre-equipaggiata di bocchette idromassaggio e circuito idraulico di distribuzione <i>Overflow Julia pre-equipped with hydromassage jets and hydraulic circuit distribution</i>		
5050540	JULIA 250 bianca / <i>JULIA 250 white</i>	
Julia a sfioro completa di kit filtro a sabbia e vasca di compenso <i>Overflow Julia with sand filtering and balance tank kit</i>		
5050542	JULIA 250 bianca / <i>JULIA 250 white</i>	
OPZIONI / OPTIONS		
5050530	Opzione proiettore inox premontato / <i>Option steel projector (factory fitted)</i>	



Dati tecnici	n°	Dotazioni*	Quantità
Idrogetto di massaggio (orientabile e regolabile in portata) <i>Jet massage (adjustable and adjustable flow rate)</i>	6	Pompa filtrazione da 0,5HP 1- / <i>filtration pump</i>	1
Aspirazione anti-vortex / <i>Anti-vortex suction</i>	4	Filtro a sabbia Ø500 mm / <i>Sand filter</i>	1
Scarico di fondo / <i>Bottom outlet</i>	4	vasca di compenso / <i>balance tank</i> dimensioni / <i>dimensions</i> Ø1000 x h1460 mm	1
Aspirazioni del bordo a sfioro <i>Aspirations of the overflow edge</i>	2	Pompa idromassaggio da 3HP 1- / <i>hydromassage pump</i>	1
Regolatori portata d'aria / <i>Flow regulators air</i>	4	Blower da 940W 1-	1
Piedi regolabili (-/+ 20 mm) / <i>Adjustable feet (- / + 20 mm)</i>	Sì/Yes	Pannello controllo 3 kW 1- / <i>control panel</i>	1

*Su richiesta alimentazione trifase
**On request three phase power supply*

ACCESSORI SPA

🔴🔴🔴 CARTUCCE DI RICAMBIO / REPLACEMENT CARTRIDGES



cod.600-10754

Modelli / Type:
Orchidea, Formula, Magnolia, Iris H.P.110, Primula, Mistral, Blue Vision, Liberty SPA

Codice	Descrizione	Prezzo
600-10754	Cartuccia per skimmer h.20,5 cm, Øest15 cm, filetto 2,3cm <i>Cartridge for skimmer h 20,5cm Øext15cm, thread 2,3 cm</i>	€ 75,00



cod.600-10767

Modelli / Type:
Regina e Ortensia

Codice	Descrizione	Prezzo
600-10767	Cartuccia per skimmer galleggiante h.33 cm, Ø est 12,50 cm Ø int 5,5 cm <i>Cartridge for floatable skimmer h.33 cm. Øext 12,50 cm, Øint 5,5cm</i>	€ 72,00

🔴🔴🔴 AROMATERAPIA ED ESSENZE / AROMATHERAPY AND ESSENCES

Una nuova esperienza olfattiva è disponibile per le spa equipaggiate di un blower. Le bolle d'aria vengono propulsate sulla superficie della spa favorendo un effetto di rilassante benessere. La scatola 4 essenze contiene : essenza camomilla effetto tranquillizzante / lavanda effetto rilassante / eucalipto effetto energizzante / rosa effetto romantico.

A new olfactory experience is available for the spas equipped with a blower. The air bubbles are propulsate on the surface of the spa favoring a relaxing wellness effect. The 4 essences box contains : essence chamomile calming effect / lavender relaxing effect / eucalyptus energizing effect / rose romantic effect.



cod.5050621

Codice	Descrizione	Prezzo
5050621	Aromaterapia scatola 4 essenze in sfere / Aromatherapy box with 4 essences in spheres	

ESSENZE LIQUIDE / LIQUID ESSENCES

5020268	Essenza primavera 1 l / Spring essence 1 l	
5020281	Essenza mela 1 l / Apple essence 1 l	
5020282	Essenza albicocca 1 l / Apricot essence 1 l	

ESSENZE PER SPA / LIQUID ESSENCES FOR

REGINA, ORCHIDEA, FORMULA, MAGNOLIA, IRIS, ORTENSIA, PRIMULA, MISTRAL

5020360	Essenza fiori selvatici / Wildflowers essence	
5020361	Essenza pesca / Peach essence	
5020362	Essenza lavanda / Lavender essence	
5020363	Essenza eucalipto / Eucalyptus essence	



cod.5020360 - 5020363

🔴🔴🔴 PRODOTTI DI TRATTAMENTO / TREATMENT PRODUCTS

KIT SPA BROMO contenente il necessario per la buona manutenzione della spa :

- 1 Kg bromo in pastiglie 20 gr
- 1 Kg PH-MENO granulare
- 1 L antialghe
- 1 test a strisce

KIT SPA BROMINE the caise contains the necessary for good maintenance of the spa :

1 Kg bromine pads 20 gr , 1 Kg PH-MINUS granular , 1 L algicide , 1 Tester in strips

ACQUABROME: Il bromo é particolarmente indicato per le piscine coperte e le spa in quanto resta efficace anche ad alte temperature. Inoltre non produce esalazioni gassose, é inodore e non irrita gli occhi e la pelle.

ACQUABROME: Bromine is particularly suitable for indoor pools and spas as it remains effective even at high temperatures. It does not produce gas fumes, is odorless and does not irritate the eyes and skin.



Codice	Descrizione	kg/l	Prezzo
9030008	Kit spa bromo / Kit spa bromine		
9030005	Acquabrome bromo in pastiglie 20 gr / Bromine disinfectant pads 20 g	1 kg	
9030007	Acquabrome bromo in pastiglie 20 gr / Bromine disinfectant pads 20 g	5 kg	